

AMP300FP



Amperi 📶

Para impulsionar é preciso transformar

Somos o lugar onde as pessoas em busca de segurança e eficiência produtiva se encontram com as soluções elétricas de alta confiabilidade.

Dividimos nossas habilidades e competências técnicas com profundo conhecimento do setor elétrico brasileiro e, assim, quase como um caminho certo a seguir, abrimos as portas para a pesquisa e desenvolvimento de produtos próprios, todos com absoluta certeza de solução para o setor que vivenciamos.



Ferramentas profissionais

Atendemos as demanda do setor de energia com ferramentas e equipamentos para o bem-estar nas atividades humanas, com ganhos tangíveis em ergonomia, em segurança elétrica e normatização para o ambiente de trabalho.



Especificações de produtos

Alicate multifuncional AMP300FP

O Alicate de compressão de terminais a bateria AMP300FP tem design ergonômico e leve, tornando o trabalho de crimpagem de conectores e luvas mais rápido, seguro e eficaz. Possui autonomia estendida graças ao sistema de gerenciamento da bateria. A parte eletrônica foi protegida para impedir que poeira, umidade e pequenos fios interfira no funcionamento, aumentando sua vida útil.







ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA AMP300FP

Força Nominal Abertura do Cabeçote Capacidade de crimpagem Rotação do cabeçote Tipo da Bateria Marca da Bateria Capacidade da Bateria	60kN 17 mm Cobre 300mm2 Al 240mm2 350° 18V Lítio Amperi 2 Ah 100-240 VCA Simples
Capacidade de crimpagem Rotação do cabeçote Tipo da Bateria Marca da Bateria	Cobre 300mm2 Al 240mm2 350° 18V Lítio Amperi 2 Ah 100-240 VCA
Rotação do cabeçote Tipo da Bateria Marca da Bateria	350° 18V Lítio Amperi 2 Ah 100-240 VCA
Tipo da Bateria Marca da Bateria	18V Lítio Amperi 2 Ah 100-240 VCA
Marca da Bateria	Amperi 2 Ah 100-240 VCA
	2 Ah 100-240 VCA
Capacidade da Bateria	100-240 VCA
Tensão do Carregador	Simples
Tipo do Carregador	Cimptoo
Tempo de Recarga	Aprox. 40min
Temperatura de Operação da Ferramenta	-10°C to 40°C
ESCOPO DE FORNECIMENTO	
Ferramenta	1
Matrizes He	Hexagonais 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm2
Carregador	1
Carregador Veicular Carregador Veicular	Não
Bateria	2
Alça de Segurança	Não
Maleta plástica	1
GARANTIA	
Ferramenta	2 anos
Bateria	1 ano
Carregador	1 ano
Primeira Manutenção	10.000 ciclos
GERAL	
Sistema de Pistão	Dupla velocidade
Retorno Automático do Pistão	SIM
Sensor de Pressão com relatório	NÃO
Contador de Operações	SIM
Display de Leitura	OLED
Conectividade	Não
LED iluminação área de trabalho	SIM
LED indicador de falha operacional	SIM
Alarme Sonoro de falha	SIM
Botão de retração manual	SIM
Indicador de Bateria Baixa	SIM
MECÃNICA MECÃNICA	
Dimensões	420x129x76
Peso (Com bateria)	3,4Kg



Inteligência Amperi Flexibilidade e normatização para o setor energético brasileiro

- · Atendimento técnico especializado em elétrica indústria
- · Suprimentos elétricos, referências em segurança
- Soluções elétrica exclusivas para adequação ABNT e NRs
- · Rede de parceiros para distribuição nacional
- Assistência no Brasil com 2 anos de garantias nos produtos
- Suporte técnico com treinamentos







R. Joaquim Francisco Castelar, 55. Fazenda Santa Cândida - Campinas-SP. CEP 13087-550.